



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ano | 2013 | PE403A 2012/102-1 |
| Entidade | CONFRARÍA DE O BARQUEIRO-BARES | |
| Plan explotación⁽¹⁾ | MOLUCOS BIVALVOS E GASTERÓPODOS | |
| Réxime⁽²⁾ | AUTORIZACIÓNS | |
| Modalidade⁽³⁾ | A PÉ | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Especies | Ameixa fina (<i>Ruditapes decussatus</i>), ameixa babosa (<i>Venerupis pullastra</i>), berberecho (<i>Cerastoderma edule</i>), ameixa xaponesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>), ostra plana (<i>Ostrea edulis</i>), ostra xaponesa (<i>Crassostrea gigas</i>), longueirón vello (<i>Solen marginatus</i>) e caramuxo (<i>Littorina litorea</i>). |
| Ambito do plan | Zonas de autorización situadas na marxe esquerda da ría do Barqueiro: Salgueira-Pena Ourada; Area da Ponte-Pta. Cereixeira-Pta. Preguntoiro; Lama e Area de San Fiz. |
| Subzonas de explotación | Punta da Barra a Peirao de O Barqueiro (CL-100); Peirao de O Barqueiro a Ponte do Ferrocarril (CL-101, CL-021); Ponte do Ferrocarril a Punta Cereixeira (CL-102, CL-103); Punta Cereixeira a Punta Preguntoiro (CL-104, CL-106, CL-118, CL-119); Punta Preguntoiro a Punta dos Prados (CL-105, CL-020). |

| Participantes no plan de explotación | | |
|---|--------------|---------------------------|
| Número de permex/persoas autorizadas | | |
| Mariscadoras/es a pé | Embarcacións | Tripulantes |
| 15 | - | - |
| Ampliación do número de permex⁽⁴⁾ | | NON |
| Mariscadoras/es a pé | Embarcacións | Tripulantes/Habilitacións |
| - | - | - |

| Calendario de explotación | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|
| Días máximos de extracción | 65 para todas as especies agás ostra xaponesa 180 para ostra xaponesa (<i>Crassostrea gigas</i>) | | | | | | | | | | |
| Época e zona probable de extracción⁽⁵⁾: | | | | | | | | | | | |
| Modalidade⁽³⁾: a pé | | | | | | | | | | | |
| xan | feb | mar | abril | maio | xuño | xullo | agosto | setemb | outub | novemb | dec |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Época e zona probable de extracción⁽⁵⁾ | | | | | | | | | | | |
| Modalidade⁽³⁾: | | | | | | | | | | | |
| xan | feb | mar | abril | maio | xuño | xullo | agosto | setemb | outub | novemb | dec |
| | | | | | | | | | | | |

| Topes de captura⁽⁶⁾ | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Especies | A pé (kg/mariscadora/día) | Embarcación | Tripulante/habilitación |
| Ameixa fina | 4 kg | - | - |
| Ameixa fina semicultivo | 10 kg | - | - |
| Ameixa babosa | 4 kg | - | - |
| Ameixa babosa semicultivo | 15 kg | - | - |
| Ameixa xaponesa | 6 kg | - | - |
| Ameixa xaponesa semicultivo | 60 kg | - | - |



| Topes de captura⁽⁶⁾ | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Especies | A pé (kg/mariscadora/día) | Embarcación | Tripulante/habilitación |
| Berberecho | 5 kg | - | - |
| Ostra plana | 100 ud | - | - |
| Ostra xaponesa | 3.000 ud | - | - |
| Longueirón vello | 5 kg | - | - |
| Bígaro | 6 kg | - | - |

| | |
|-------------------------|---|
| Artes a empregar | Sacho, angazo ou rastrillo, fouce e rañica ou gancha a pé cunha separación de varillas de 18 mm. Extracción manual con sal para o longueirón. |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Puntos de control | Praia de Lama (604575-4840960), cabeceira do peirao de S. Fiz (604700-4841769), Ponte vello (604740-4843020), Fabriquín (605400-4844151) e os dous peiraos de O Barqueiro (604840-4843771 e 604700-4843670). |
| Puntos de venda | Lonxa do Barqueiro |

| Accións a realizar⁽⁷⁾ | Epocas probables⁽⁸⁾ | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Rexeneración zonas improdutivas | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zonas: Rego da Forca, A Lama, O Lamón, Os Barcos, O Cereixal a San Fiz | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Extracción semente para resembrar | | | X | X | X | | | | | | | |
| Zonas: dende zonas de fixación natural e lento desenvolvemento | | | | | | | | | | | | |
| Especies: Ameixa fina, ostra plana e berberecho | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Sementeiras | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zonas: A Lama, A Caibanca, O Lamón de San Fiz, Rego da Forca, Salgueira a Fabriquín | | | | | | | | | | | | |
| Especies: Ameixa xaponesa e ameixa babosa | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Traslados | | | X | X | X | X | X | | | | | |
| Zonas: dende zonas de fixación natural cara aos viveiros, ou a pochóns | | | | | | | | | | | | |
| Especies: ameixa fina, ostra plana e berberecho | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Rareos | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| Zonas: Viveiros de semicultivo de A Lama, A Caibanca, O Lamón de San Fiz | | | | | | | | | | | | |
| Especies: Ameixa xaponesa e ameixa babosa | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Limpezas e arados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zonas: Viveiros de semicultivo de A Lama, A Caibanca, O Lamón de San Fiz | | | | | | | | | | | | |
| | X | F | M | A | M | X | XI | A | S | O | N | D |
| Outros | | | X | X | X | | | | | | | |
| Acondicionamentos de substrato previos á fixación larvaria. | | | | | | | | | | | | |
| Zonas: Pta dos Prados a Ponte Vello, Rego da Forca, O Lamón de San Fiz, Os Barcos, O Cereixal a San Fiz | | | | | | | | | | | | |